

# Specyfikacja przygotowania plików do druku

Tkaniny do konstrukcji GoFRAME	str. 2 - 6
Tkaniny do podświetleń Light Wall	str. 7 - 14
Okleiny, naklejki, ploter	str. 15 - 17

STAND 36 ↻



# Tkaniny do konstrukcji

GO FRAME

---


+48 791 502 002  
+48 791 502 020  
+48 797 631 074

contact@stand360  
www.stand360.pl  
www.go360group.pl


## Typ pliku




## Odseparowane pliki



## CMYK - głęboka czerń



## Teksty w krzywych



## Skala, waga i dpi

400 cm > 1:1    400 cm < 1:10  
500MB - max

## Tryb kolorystyczny



## Nazwa pliku

Powinna być taka jaką narzuca przesłana tabela z wymiarami tzn. musi zawierać nazwę klienta + nadany numer, a także ew. skalę (jeśli była stosowana).

- ✓ Klient\_2.pdf
- ✓ Klient\_2\_skala1:10.pdf
- ✗ ściana front.pdf

## Overprint



## Wysyłka plików

Użyj zewnętrznych serwisów. zamiast załącznika w mailu.

**WeTransfer**

**Dropbox** **Google Drive**

**transferynow**

Przesłane pliki powinny być edytowalne (z wyłączeniem tekstów).  
Nie należy stosować żadnych blokad plików.



## UWAGA!

Drukujemy tkaninę w wymiarze brutto więc wszystkie dodatki umieszczone poza wymiarem netto będą wydrukowane na grafice. Z uwagi na dopuszczalne przesunięcia mogą być to elementy widoczne. Prosimy nie ignorować tej informacji - nie będzie to podlegało reklamacji.

Prosimy również o nie umieszczanie dodatkowych plików graficznych / elementów / informacji poza obszarem roboczym w pliku.

bez spadów 

bez paserów 

## Wymiar pliku

Dodaj 1,5 cm z każdej strony pliku na obszycie tkaniny, które zostanie wpuszczone w bok ramy - podczas naciągania tkaniny na konstrukcję.

Nie umieszczaj w tej strefie żadnych istotnych grafik jednak nie pozostawiaj jednocześnie tej części zupełnie bez grafiki. Z uwagi na możliwe przesunięcia miejscami przestrzeń ta może wystawać i być widoczna podczas ekspozycji tkaniny.

Rekomendujemy kontynuować samo tło w miejscu obszycia.

Przykład: ściana 297,6 x 297,6 cm




**Wymiar netto**  
przeźródź widoczna  
297,6 x 297,6 cm

**Wymiar brutto**  
wymagalny wymiar pliku  
300,6 x 300,6 cm


## TV na ścianie

Telewizor powinien wisieć równo w połowie szerokości ramy.  
Dostosuj grafikę zgodnie z poniższymi zaleceniami.



Zachowaj 50 cm nad TV  
bez istotnej grafiki  
(tekstów, logo etc.)

Zachowaj 20 cm pod TV  
bez istotnej grafiki  
(tekstów, logo etc.)



Sugerujemy eksponować wideo w formacie mp4. Jeśli planujesz eksponować zdjęcia, filmy, grafiki - połącz je w 1 plik wideo mp4. Zapewnisz sobie wówczas gładkie przejścia bez tzw. przeskoków/opóźnień.

Sugerujemy dodatkowo wysłać nam mp4 do wglądu. Pamiętaj, że Twój pendrive może mieć konflikt z ekranem. Podczas montażu nie będzie czasu, by walczyć z tym problemem.

**PRZYBLIŻONE**  
wymiary ekranów

**55"**



125 cm

72 cm

**75"**



168 cm

96 cm

+48 791 502 002  
+48 791 502 020  
+48 797 631 074

contact@stand360  
www.stand360.pl  
www.go360group.pl

## Kontynuacja grafiki na sąsiadujących ścianach

Nie kontynuuj istotnych grafik, tekstów, logo na stykających się ze sobą ścianach.

Istnieje bardzo duże ryzyko nieestetycznych (nierównych) łączeń grafik.

Tkaniny to materiał rozciągliwy. Zaleca się odsunięcie istotnych elementów o 10-20 cm od krawędzi.

Czy wiesz, że?



Jeśli musisz mimo ryzyka kontynuować grafiki na łączeniach ścian to idealnie równe łączenia wykonaj w miejscu wymiarów **netto**.



**dobrze przygotowane pliki**  
(grafika nie wymaga kontynuacji)



**źle przygotowane pliki**  
(grafika kontynuowana pomiędzy ścianami)

+48 791 502 002  
+48 791 502 020  
+48 797 631 074

contact@stand360  
www.stand360.pl  
www.go360group.pl

STAND 360



# Tkaniny do podświetleń LIGHT → WALL


+48 791 502 002  
+48 791 502 020  
+48 797 631 074

contact@stand360  
www.stand360.pl  
www.go360group.pl


## Typ pliku




## Odseparowane pliki



## CMYK - głęboka czerń




## Teksty w krzywych



## Skala, waga i dpi

400 cm > 1:1    400 cm < 1:10  
500MB - **max**

## Tryb kolorystyczny




## Nazwa pliku

Powinna być taka jaką narzuca przesłana tabela z wymiarami tzn. musi zawierać nazwę klienta + nadany numer, a także ew. skalę (jeśli była stosowana).

- ✓ Klient\_2.pdf
- ✓ Klient\_2\_skala1:10.pdf
- ✗ ściana front.pdf

## Overprint



## Wysyłka plików

Użyj zewnętrznych serwisów. zamiast załącznika w mailu.

**WeTransfer**

Dropbox Google Drive

**transfernou**

Przesłane pliki powinny być edytowalne (z wyłączeniem tekstów). Nie należy stosować żadnych blokad plików.





## UWAGA!

Drukujemy tkaninę w wymiarze brutto więc wszystkie dodatki umieszczone poza wymiarem netto będą wydrukowane na grafice. Z uwagi na dopuszczalne przesunięcia mogą być to elementy widoczne. Prosimy nie ingorować tej informacji - nie będzie to podlegało reklamacji.

Prosimy również o nie umieszczanie dodatkowych plików graficznych / elementów / informacji poza obszarem roboczym w pliku.

bez spadów 

bez paserów 

## Wymiar pliku

Dodaj 1,5 cm z każdej strony pliku na obszycie tkaniny, które zostanie wpuszczone w bok ramy - podczas naciągania tkaniny na konstrukcję.

Nie umieszczaj w tej strefie żadnych istotnych grafik jednak nie pozostawiaj jednocześnie tej części zupełnie bez grafiki. Z uwagi na możliwe przesunięcia miejscami przestrzeń ta może wystawać i być widoczna podczas ekspozycji tkaniny.

Rekomendujemy kontynuować samo tło w miejscu obszycia.



**Wymiar netto**  
przeźródź widoczna  
300 x 300 cm


**Wymiar brutto**  
wymagalny wymiar pliku  
303 x 303 cm

+48 791 502 002  
+48 791 502 020  
+48 797 631 074

contact@stand360  
www.stand360.pl  
www.go360group.pl

## Kolorystyka i nasycenie wydruku

Pamiętaj, że grafika na ekranie komputera jest podświetlona.  
Tkaniny nie będą podświetlane podczas ekspozycji.  
Intensywne kolory będą najbardziej zwracać uwagę gości.



### Czy wiesz, że?

Zadrukowane tkaniny pastelowymi kolorami,  
w szczególności odcieniami szarego,  
niektórym dają złudzenie brudnej tkaniny?

Postaw bezpiecznie na intensywne kolory  
lub klasyki - biały, czarny.

+48 791 502 002  
+48 791 502 020  
+48 797 631 074

contact@stand360  
www.stand360.pl  
www.go360group.pl


## Pliki na wynajmowane lady LED

Wszystkie trzy lady z podświetleniem LED tj.


- a) Lada LED 100 cm classic / „s”
- b) Lada LED 150 cm classic / „s”
- c) Narożna lada LED + dostawka / „s”

Prosimy o zwrócenie uwagi który produkt był ujęty w Zamówieniu.  
Lady z oznaczeniem „s” mają inny wymiar boków więc jest to istotne,  
by przygotować pliki z odpowiednimi wymiarami.


### Lada LED 100 cm classic




## Lada LED 100 cm „S”




## Lada LED 150 cm classic





### Lada LED 150 cm „S”



### Narożna lada LED classic



# Narożna lada LED „S”



+48 791 502 002  
+48 791 502 020  
+48 797 631 074

contact@stand360  
www.stand360.pl  
www.go360group.pl



**Okleiny,  
naklejki, ploter**

---

+48 791 502 002  
+48 791 502 020  
+48 797 631 074


contact@stand360  
www.stand360.pl  
www.go360group.pl

# Informacje techniczne


## Typ pliku



## Odseparowane pliki



## CMYK - głęboka czerń



## Teksty w krzywych



## Skala, waga i dpi

400 cm > 1:1    400 cm < 1:10  
500MB - **max**

## Tryb kolorystyczny




## Nazwa pliku

Powinno być taka jaką narzuca przesłana tabela z wymiarami tzn. musi zawierać nazwę klienta + nadany numer, a także ew. skalę (jeśli była stosowana).

- ✓ Klient\_2.pdf
- ✓ Klient\_2\_skala1:10.pdf
- ✗ ściana front.pdf

## Overprint



## Wysyłka plików

Użyj zewnętrznych serwisów. zamiast załącznika w mailu.

**WeTransfer**

Dropbox    Google Drive

**transferynow**

Przesłane pliki powinny być edytowalne (z wyłączeniem tekstów). Nie należy stosować żadnych blokad plików.



## Wymiary i spady





**UWAGA!**

Drukujemy naklejki w wymiarze brutto więc wszystkie dodatki umieszczone poza wymiarem netto będą wydrukowane na grafice. Z uwagi na dopuszczalne przesunięcia mogą być to elementy widoczne. Prosimy nie ignorować tej informacji - nie będzie to podlegało reklamacji.

Prosimy również o nie umieszczanie dodatkowych plików graficznych / elementów / informacji poza obszarem roboczym w pliku.

bez spadów

bez paserów



**Wymiar**

Dodaj 1 cm więcej grafiki na górze i 1 cm z prawej strony. Dodana grafika będzie ucięta i posłuży do dopasowania grafiki do ekspozytora.

Zalecamy, by kontynuować tło grafiki w tym miejscu.

## Chciałbyś zlecić nam sprawdzenie grafik?

Zamówienia na usługi graficzne możesz złożyć bezpośrednio na adres [graphic@stand360.pl](mailto:graphic@stand360.pl)

W standardzie (nieodpłatnie) sprawdzamy wymiar zewnętrzny pliku. Jeśli nie jesteś pewien pozostałych kwestii jak np. kontynuacja grafik pomiędzy ścianami stykającymi się; odpowiednia odległość grafiki od krawędzi przestrzeni bezpiecznej to możesz zamówić odpłatne sprawdzenie/poprawę plików przez naszego grafika. Pamiętaj jednak, że nie wydłuża to wskazanego terminu (deadline) wysłania plików. W przypadku chęci zamówienia usługi graficznej pliku powinny trafić do nas odpowiednio wcześniej - termin jest ustalany indywidualnie w zależności od liczby grafik i elementów.



### Cennik usług graficznych

---

+48 791 502 002  
+48 791 502 020  
+48 797 631 074

[contact@stand360](mailto:contact@stand360)  
[www.stand360.pl](http://www.stand360.pl)  
[www.go360group.pl](http://www.go360group.pl)

